



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

T.K. 63075 Ιερισσός Χαλκιδικής

web: <http://antigoldgr.org>

E-mail: mailbox@antigoldgr.org

Επικοινωνία: Μαρία Καδόγλου τηλ: 6974371552

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΜΕΒΟ)

2. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Υπουργού κ. Σταθάκη

ΘΕΜΑ: “Άδεια εγκατάστασης νέας μονάδας λιθογόμωσης με πάστα (paste backfill) στο υποέργο Ολυμπιάδας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”

Ιερισσός, 2 Οκτωβρίου 2017

Με την Α.Π.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181069/3149/15-9-2017 χορηγήθηκε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού νέας μονάδας λιθογόμωσης για την αποκατάσταση (κλείσιμο), του παλιού εξοφλημένου τμήματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας”. Επειδή εξετάζεται η περίπτωση κατάθεσης ένδικου βοηθήματος κατά της εν λόγω απόφασης, ζητούμε την άμεση χορήγηση σχετικών εγγράφων που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας.

Κατά την ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός σελ 5.4-19:

“Λιθογόμωση

Στο μεταλλείο Ολυμπιάδας η λιθογόμωση θα είναι υδραυλική, ίδια με αυτήν των Μαύρων Πετρών. Ως υλικό λιθογόμωσης θα χρησιμοποιηθεί το αδρομερές κλάσμα του αποβλήτου εμπλουτισμού μετά από ανάμειξη με τσιμέντο. Η κατά βάρος σύνθεση του υλικού λιθογόμωσης θα είναι 72% αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού, 5% τσιμέντο και 23% νερό. Σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου Ολυμπιάδας, θα κατασκευαστούν δύο μονάδες λιθογόμωσης:

- Μία επιφανειακή που θα εξυπηρετήσει τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας Α, δηλαδή τα πρώτα 6 χρόνια του έργου. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στη περιοχή του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού προκειμένου το παραγόμενο αδρομερές κλάσμα των αποβλήτων εμπλουτισμού να τροφοδοτείται απευθείας στο σιλό της μονάδας λιθογόμωσης, αποφεύγοντας ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και επιφανειακές μεταφορές. Ο πολφός του υλικού λιθογόμωσης θα διοχετεύεται υδραυλικά στα υπόγεια έργα μέσω της νέας στοάς +41 που θα συνδέσει το μεταλλείο με το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού.

- Μία υπόγεια που θα εξυπηρετήσει τη φάση λειτουργίας Β, δηλαδή τη φάση μετά την ολοκλήρωση της νέας στοάς προσπέλασης από το Μαντέμ Λάκκο οπότε και το μεταλλείο θα περιέλθει στη φάση πλήρους ανάπτυξης της παραγωγικής δραστηριότητας. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στο υψόμετρο -210 και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες λιθογόμωσης των ορόφων κάτω από το -230. Το αδρομερές απόβλητο θα μεταφέρεται πλέον από τη νέα μονάδα εμπλουτισμού του Μαντέμ Λάκκου μέσω της νέας στοάς προσπέλασης.

Και κατά την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011:

δ2.70. Η επιφανειακή μονάδα λιθογόμωσης που θα εξυπηρετήσει τις φάσεις ανάπτυξης και αρχικής λειτουργίας του έργου να εγκατασταθεί στην περιοχή του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού, πλησίον της ταινίας των αδρομερών αποβλήτων εμπλουτισμού, αποφεύγοντας έτσι ενδιάμεσες επιφανειακές φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές αποβλήτων εμπλουτισμού. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας σήραγγας προσπέλασης προς Μαντέμ Λάκκο, η μονάδα να κλείσει και να ακολουθήσει αποκατάσταση, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους δ3.Α και δ3.Β.

δ2.71. Μετά την ολοκλήρωση της νέας σήραγγας προσπέλασης από το Μαντέμ Λάκκο, να κατασκευαστεί υπόγεια μονάδα λιθογόμωσης στο υψόμετρο -210 μ. Το αδρομερές απόβλητο που θα τροφοδοτεί τη μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται από τη νέα μονάδα εμπλουτισμού του Μαντέμ Λάκκου μέσω της νέας σήραγγας προσπέλασης.

Αυτές οι δύο μονάδες, και μόνο αυτές, έχουν εγκριθεί για τη λιθογόμωση του μεταλλείου Ολυμπιάδας, περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 και τεχνικά με την Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258πε/5159πε/10-2-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας».

Η θέση της πρώτης εγκεκριμένης (επιφανειακής) μονάδας λιθογόμωσης φαίνεται στο Σχέδιο 17-2 “Γενική Διάταξη Έργων Ολυμπιάδας” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ. Η μονάδα αυτή έχει ήδη κατασκευαστεί βάσει της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.1.6/οικ. 174060/904/15.3.2016 άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λειτουργεί με την ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/184734/3763πε/14.3.2017 άδεια λειτουργίας. Στα “έχοντας υπόψη” της άδειας εγκατάστασης της μονάδας περιλαμβάνεται (υπό στοιχείο ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ, σύμφωνα με την οποία οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του θέματος υπάγονται στην ΚΥΑ Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων με αριθμό ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ.201745/26-7-2011 και την εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει. Για τη δεύτερη εγκεκριμένη (υπόγεια) μονάδα δεν έχει ζητηθεί ακόμα αδειοδότηση.

Με την πρόσφατη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181069/3149/15-9-2017 δόθηκε άδεια εγκατάστασης για μια τρίτη μονάδα λιθογόμωσης η οποία:

- Δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων με αριθμό ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ.201745/26-7-2011 ούτε στην εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει (και φυσικά δεν υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση). Η δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι οι συγκεκριμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις “είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του εγκριτικού όρου δ2.3, της με αρ. 201745/26-7-2011 Κ.Υ.Α.

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων” δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εκ του νόμου απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

- Είναι άγνωστης (στους πολίτες) χωροθέτησης αφού δεν υπάρχει στα εγκεκριμένα διαγράμματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ.
- Δεν καλύπτεται από την από 10.2.2012 Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας της Υπηρεσίας σας, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο τα έργα που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σύμφωνα με το Άρθρο 102 παρ.2 ΚΜΛΕ «Τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης που περιέχονται στις παραγράφους ε.ι-ε.ιστ.γ του προηγούμενου άρθρου (101) για τις εγκαταστάσεις είναι περιγραφικά και αντιστοιχούν στα σχετικά στοιχεία των μελετών για τη λήψη της αντίστοιχης άδειας». Η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ άδειας εγκατάστασης και έγκρισης τεχνικής μελέτης, κατά τη γνώμη μας συνεπάγεται ακυρότητα και των δύο πράξεων.
- Δεν καλύπτεται από το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ούτε καν με την τμηματική διαδικασία που χειρίστηκε αυτό από την Υπηρεσία σας. Χαρακτηριστικά, προϋπολογισμός μονάδας λιθογόμωσης πάστας δεν προβλέπεται. Η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ άδειας εγκατάστασης και έγκρισης τεχνικής μελέτης καθώς και επενδυτικού σχεδίου, κατά τη γνώμη μας συνεπάγεται ακυρότητα όλων των προηγούμενων.
- Δεν προσδιορίζεται εάν η νέα μέθοδος πληροί τον ειδικό όρο β.2.α της έγκρισης τεχνικής μελέτης:
«Η περιεκτικότητα του πολφού λιθογόμωσης σε τσιμέντο να ρυθμιστεί στο ποσοστό που προσδίδει αντοχή 28 ημερών της τοποθετούμενης λιθογόμωσης 4 ΜΡα τουλάχιστον.»
- Δεν θα χρησιμοποιεί την περιβαλλοντικά και τεχνικά εγκεκριμένη μέθοδο λιθογόμωσης (κατά βάρος σύνθεση του υλικού λιθογόμωσης 72% αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού, 5% τσιμέντο και 23% νερό, υδραυλική πλήρωση στοών) αλλά “πάστα” αποβλήτων, με το σύνολο του αδρομερούς και λεπτομερούς τέλματος, ενδεχομένως χωρίς καμία προσθήκη συνδετικού υλικού (τσιμέντου). Η προτροπή του ειδικού όρου β.2.η της Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης:
“Να εξεταστεί, ως εναλλακτική δυνατότητα, η χρησιμοποίηση ολόκληρου του τέλματος μετά από το διαχωρισμό των πυριτών στη λιθογόμωση, με την τεχνική paste backfill” δεν αποτελεί βεβαίως τεχνική αδειοδότηση και σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της θα έπρεπε να έχει προηγηθεί και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Έχοντας υπ' όψη:

- α) Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) “Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία)
- β) Το άρθρο 5 ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004
- γ) Το άρθρο 7 υ.α. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, για την πρόσβαση και χορήγηση ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
- δ) Το άρθρο 25 ν. 3979/2011, για τη γνωστοποίηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο
- ε) Την Κ.Υ.Α. η.Π. 11764/653/2006 “Δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία”
- στ) Το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014) “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα”
- ζ) Την Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι:

“ως έγγραφο, για τους σκοπούς του νόμου, νοείται όχι μόνο το καθ’ εαυτό έγγραφο, αλλά και τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (πχ. αποτύπωση σε χαρτί,

*αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή).
Σημειωτέον ότι, στον ανωτέρω ορισμό του “εγγράφου” εμπίπτουν και τα ιδιωτικά
έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία, (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και
χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης”*

Ζητούμε να μας χορηγηθούν, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, τα κάτωθι έγγραφα:

1. Τα κείμενα και σχεδιαγράμματα της Τεχνικής Μελέτης της εν λόγω μονάδας λιθογόμωσης που αφορούν την περιβαλλοντική πληροφoρία (μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύσταση και περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός του υλικού λιθογόμωσης, μέθοδος μεταφοράς και πλήρωσης των στοών, διάγραμμα με τη θέση της μονάδας, προϋπολογισμός της μονάδας). Τονίζουμε ότι δεν ζητούμε να λάβουμε γνώση στοιχείων που προστατεύονται από τις διατάξεις περί βιομηχανικού, εμπορικού ή οικονομικού απορρήτου και, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, παρακαλούμε να αφαιρεθούν από τα τεύχη και σχεδιαγράμματα που θα μας αποσταλούν. Η λιθογόμωση πάστας στην εξορυκτική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί για χρήση ως εναλλακτική διαδικασία πλήρωσης των υπογείων κενών των μεταλλείων. Δεν καλύπτεται από κανενός είδους απόρρητο διότι η ευρεία αποδοχή και εφαρμογή της συνέβη ήδη προ 20ετίας (τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990) με την κατασκευή και τη λειτουργία πολλών τέτοιων συστημάτων λιθογόμωσης σε μεταλλεία στον Καναδά και στην Αυστραλία.
2. Το με αριθμό ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΤΜ.6/172370/603/19-2-2016 έγγραφο της ΔΜΕΒΟ προς τη ΓΔΠΠ/ΔΙ.ΠΑ.
3. Το με αριθμό 13710/12-10-2016 έγγραφο της ΓΔΠΠ/ΔΙ.ΠΑ.
4. Το με αριθμό 38453/14.9.17 έγγραφο της ίδιας Δ/νσης
5. Οι αποφάσεις α) 44741/1153/8-10-1970 της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, β) 32928/4-3-1974 και γ) 51074/26-6-1978 της Διεύθυνσης Δασών της Νομαρχίας Χαλκιδικής.
6. Τα έγγραφα της Ελληνικός Χρυσός προς τις υπηρεσίες σας σχετικά με την εν λόγω μονάδα λιθογόμωσης.

Όπως προαναφέρθηκε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο προσφυγής στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181069/3149/15-9-2017 και άλλων αποφάσεων της Υπηρεσίας σας που δεν είναι σύμφωνες είτε με την ΑΕΠΟ, είτε με το επενδυτικό σχέδιο όπως περιγράφεται στις βασικές τεχνικές μελέτες, είτε και με τα δύο. Προκειμένου να ετοιμάσουμε και να καταθέσουμε εμπρόθεσμα την προσφυγή (καταληκτική ημερομηνία η 15-11-2017), παρακαλούμε για την άμεση διεκπεραίωση του αιτήματός μας.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της υπηρεσίας σας εκκρεμεί ακόμη αναπάντητη η με αρ. Πρωτ. 180505/3010/30-8-17 αίτησή μας με θέμα “Επανάληψη/εξειδίκευση ερωτημάτων σχετικά με τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός”.

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Με τιμή,
Για το ΠΜΔ
Μαρία Καδόγλου